

## Zippo Butane Gas 100 ml

**CZ - Použití:** Náplň do zapalovače.

**Složení:** Uhlovodky C3-4; (Index: 649-199-00-1; CAS: 68476-40-4)

>=30% alifatické uhlovodky

**Standardní věty o nebezpečnosti:** H220

Extremně hořlavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210

Chraňte před teplem, hořkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P377 Požár umikajteho plynu: Neháste, než-li unik bezpečně zastavíte. P381 V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení. P410+P403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. P501 Odstraňte obsah/obal a souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu nebo na místo určené obcí.

**SK - Použitie:** Náplň do zapalovačova.

**Zloženie:** C3-4-uhľovodky; (Index: 649-199-00-1; CAS: 68476-40-4)

>=30% alifatické uhľovodky

**Výstražné upozornenia:** H220 Mimoriadne

hořlavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahřívání môže vybuchnúť.

**Bezpečnostné upozornenia:** P101 Ak je potrebná

lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Nehašte, pokiaľ unik nemožno bezpečne zastaviť. P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. P410+P403 Chraňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P501 Nežiadostne obsah/nádoba odovzdaná na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

**NAVOD K POUŽITÍ:** 1. Zapalovač plňte pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapalovač dnem vzhůru. 3. Odložte zapalovač do prázdnou. 4. Kovovým hrotem vypusťte z nádrky zapalovače veškerý zbytek plynu. 5. Na ventil zapalovače přiložte základní pěníci žetlu tlakové nádoby s plynem, pokudže je vhodná k plnění vašeho zapalovače. 6. Jestliže není jistě vodný nástavec a navlečte na pěníci žetlu tlakové nádoby. 7. 2x - 3x stlačte. 8. Po plnění čekajte 30 - 40 sekund před dalším použitím zapalovače.

**PREDLEKÁRSKA PRVNÍ POMOC:** • všeobecné pokyny: při manipulaci se vyvarovat styku kapalnou přípravku s kůží a nechráněnou pokožkou; nebezpečí vzniku omrzlin; • při rodychání: přemísti postiženého na čerstvý vzduch, přivolejte rychlou lékařskou pomoc na čísle 112 či 155; • při styku s kůží: při známkách omrzlin oteplovat vlažnou vodou, opatrně odstranit část překrytí sterilním obvazem, vyhledat lékařské ošetření; • při zasažení očí: vyhledat lékařskou pomoc, pokud jsou použity, vyplachovat po více než 10 min. proudící vodou a vyhledat odborné lékařské ošetření. Lékaři poskytnete údaje z etikety.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:** TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, informace pouze pro zdravotní rizika - akutní otravy lidí a zvířat

**Distributor:** ATC import s.r.o.  
Gen. Štefánika 40, 750 02 Prerov  
Czech Republic  
Tel.: +420 581 202 031  
[www.atcimport.cz](http://www.atcimport.cz)

**NAVOD NA POUŽITIE:** 1. Zapalovač plňte iba plynom na to určeným. 2. Zapalovač držte dnom hore. 3. Odložte zapalovač smerom od seba! 4. Kovovým hrotem vypusťte z nádrky zapalovača zvyšok plynu. 5. Na ventil zapalovača priložte základnú pěníciu žetlu tlakové nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho zapalovača. 6. V prípade že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec a nasadte na pěníciu žetlu tlakové nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. 8. Po plnení počkajte 30 - 40 sekund pred ďalším použitím zapalovača.

**PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC:** • Všeobecné pokyny: Mäže spôsobiť kryogénne popálenieň pri kontakte s pokožkou. • Vdychovanie: Postihnutého vyvieť na čerstvý vzduch. Zabezpečiť okamžitú lekársku pomoc. • Fokalizácia: Ak sa prejavia známky omrznutia, zahriť postihnuté miesto v teplej vode. Kontaktovaný odev sa nájedť vyňadť. Kontaktovať lekára. • Oči: Vybrať kontaktné šošovky z oka, ak sú použité. Vyplachovať viac ako 10 min. čistou vodou. Vyhľadať odborného lekára.

**Telefonné číslo pre naléhavé situace:** NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel.: nepřetržitě +421 2 5477 4166, 24-hodinová konzultáčná služba pri akútných otravách.

# zippo

# Butane Gas

INHAL/CONT.: e100ml



## NEBEZPEČÍ

Před použitím si přečtete údaje na štítku.

## NEBEZPEČENSTVO

Před použitím si přečtete etiketu.

